



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA

Provincia di Salerno

Ufficio di Polizia Municipale

E-mail: poliziamunicipale@comunecelledibulgheria.it

Pec: poliziamunicipale@pec.comunecelledibulgheria.it

Prot.

OGGETTO: Istanza di autorizzazione per l'esecuzione di scavi e concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico (Ai sensi del Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 32 del 30.07.2026)

Il/La sottoscritto/a avente titolo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, presenta la seguente istanza d'autorizzazione:

1. DATI DEL RICHIEDENTE (TITOLARE)

Cognome e Nome / Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale / Partita IVA: _____ Nato/a a: _____ il: _____/_____/_____

Residente / Sede legale in: _____ N. _____ CAP: _____

Comune: _____ Prov: _____ Tel/Cell: _____

PEC / E-mail: _____

2. DATI DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI (Se diversa dal richiedente)

Ditta / Impresa Esecutrice: _____

Sede Legale in: _____ N. _____ CAP: _____

P.IVA / Codice Fiscale: _____ Legale Rappresentante: _____

PEC / E-mail: _____ Telefono: _____

3. CARATTERISTICHE DELLO SCAVO E DELL'OCCUPAZIONE

Ubicazione esatta dell'intervento: Via / Piazza _____ N. Civico _____

Classificazione della strada ai fini del Canone: ☐ 1^ Categoria ☐ 2^ Categoria ☐ 3^ Categoria

Scopo dell'intervento: _____

Tipologia di pavimentazione interessata dal taglio:

☐ Conglomerato bituminoso (Asfalto) ☐ Marciapiede bituminoso / speciale ☐ Strada Bianca / Sterrata

☐ Pavimentazione di pregio (Porfido/Pietra) ☐ Area verde / Banchina inerbita

Dimensioni geometriche e metriche dello scavo:

Lunghezza: ml _____ | Larghezza: ml _____ | Profondità: ml _____ | Superficie Totale: mq _____

4. DURATA E TEMPISTICA

Periodo complessivo richiesto: dal ____/____/____ al ____/____/____ (per totali giorni _____)

Orario giornaliero d'intervento: dalle ore _____ alle ore _____

Fascia d'occupazione prevalente ai fini tariffari: ☐ Diurna (ore 07:00 - 20:00) ☐ Notturna (ore 20:00 - 07:00)

5. MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA (Art. 4 Regolamento Scavi)

Qualora lo scavo comporti una riduzione della transitabilità stradale al di sotto dei limiti minimi consentiti (ml. 5,50 per il doppio senso o ml. 2,75 per il senso unico), si richiede contestualmente l'emissione di ordinanza di regolamentazione del traffico per:

- ☐ Chiusura totale al transito veicolare ☐ Restringimento simmetrico della carreggiata
☐ Istituzione di senso unico alternato ☐ Divieto di sosta permanente con rimozione coatta

Nota: La richiesta di ordinanza e la relativa planimetria della viabilità alternativa e cartellonistica stradale temporanea da posizionare vanno inoltrate almeno 5 giorni lavorativi prima della data d'inizio lavori.

6. DICHIARAZIONI DI IMPEGNO ED ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Il sottoscritto richiedente e l'impresa esecutrice si impegnano formalmente e solidalmente a:

- Eseguire i lavori di taglio della pavimentazione stradale in asfalto esclusivamente mediante l'utilizzo preventivo di idonea attrezzatura 'tagliasfalto', limitando al massimo l'uso di fresatrici o escavatori sul fondo stradale sano (Art. 13).
- Allontanare immediatamente tutto il materiale di risulta derivante dallo scavo, con divieto assoluto di reimpiegarlo per le operazioni di rinterro (Art. 13).
- Effettuare il rinterro della parte bassa dello scavo con sabbia asciutta a diretto contatto con le condotte, seguito da strati multipli di misto cementato dosato a 100 kg/mc (spessore minimo compresso del sottofondo pari a 30 cm) costipato con mezzi meccanici (Art. 14).
- Stendere il ripristino provvisorio del manto stradale con conglomerato bituminoso di collegamento (binder) per uno spessore compresso non inferiore a 6 cm entro 24 ore dall'apertura dello scavo, a perfetto livello della pavimentazione preesistente (Art. 14).
- Procedere all'esecuzione del ripristino definitivo decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori provvisori, previa pulizia della zona, scarifica/fresatura minima di 4 cm della pavimentazione stradale esistente e fornitura e posa in opera di manto d'usura dello spessore compresso non inferiore a 4 cm (Art. 15).
- Rispettare le estensioni obbligatorie dei ripristini definitivi (Art. 21): per tagli trasversali, rifacimento dell'intera corsia o mezza carreggiata estesa per 1,5 metri oltre i lati dello scavo; per strade con larghezza $\leq 6,00$ metri, intera carreggiata (se asfalto con età ≤ 1 anno) o mezza carreggiata (se asfalto > 5 anni). Ristabilire cordoli, aiuole, chiusini e segnaletica orizzontale danneggiati.
- Costituire e depositare preventivamente presso l'ente la cauzione a garanzia calcolata dall'ufficio (pari a € 1.000,00 per singoli attraversamenti < 10 ml; € 1.000,00 per scavi longitudinali fino a 10 ml più € 100,00 per ogni metro lineare successivo), consapevoli che lo svincolo avverrà solo dopo 8 mesi dal deposito del certificato di regolare esecuzione (Art. 4).
- Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per un anno dalla data di presa in carico dell'ente, rispondendo civilmente e penalmente di ogni degrado o danno cagionato a terzi (Art. 8, Art. 19, Art. 22).
- Mantenere sul luogo del cantiere l'atto autorizzativo originale e posizionare idonea cartellonistica di cantiere ben visibile recante il nome dell'impresa e del committente (Art. 10, Art. 25). Rispettare integralmente il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

7. NOMINATIVI DEI RESPONSABILI TECNICI DI PROGETTO E CANTIERE

Direttore dei Lavori incaricato: Ing./Arch./Geom. _____

Iscritto all'Ordine/Collegio dei _____ della Prov. di _____ al n. _____

PEC: _____ Tel: _____

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara di accettare formalmente l'incarico e attesta sotto la propria responsabilità che sono state eseguite tutte le indagini necessarie a verificare la compatibilità dello scavo con la presenza di altri sottoservizi e manufatti esistenti nel sottosuolo, obbligandosi a vigilare sulla corretta condotta ed esecuzione a regola d'arte delle opere e dei ripristini tecnici.

8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- ☐ Elaborati grafici (planimetrie e sezioni quotate) in numero e scala idonei ad individuare lunghezza, larghezza e profondità dello scavo.
- ☐ Rilievo fotografico dettagliato e recente della zona stradale interessata dall'intervento prima dei lavori.
- ☐ Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente e del legale rappresentante.
- ☐ Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e della cauzione a garanzia (ove già determinata e richiesta dall'ufficio).
- ☐ Ricevuta o attestazione di assolvimento virtuale dell'imposta di bollo da € 16,00 (ove dovuta).
- ☐ Schema e planimetria della segnaletica provvisoria di cantiere e della viabilità alternativa (solo se richiesta l'ordinanza viabilistica).

Firma del Richiedente	Firma dell'Impresa Esecutrice	Firma del Direttore dei Lavori
 (Firma leggibile e timbro)	 (Firma leggibile e timbro)	 (Firma leggibile e timbro)